







Unser vollgepacktes Wochenende für Land- und Forstwirte, Weinund Obstbauern, Holzheizer, für Gartenfreunde und Gator-Fahrer.

Mit qualifizierter Beratung, großer Auswahl an Maschinen und Geräten, attraktiven Angeboten, buntem Programm und Familienfest-Stimmung.







Rasentraktor GB Trac 1084 H

- » ST 450 Series by Stiga Motor
- * 6,8 kW 2.400/min, 432 cm³
- » Schnittbreite 84 cm
- » zentral 7-fach, 25-80 mm
- » Heckauswurf
- » Antrieb hydrostatisch
- » Fangsack 240 Liter

GB 1084 H € **2.800,**-



Rasentraktor GB Trac 1098 HS

- » ST 450 Twin Series by Stiga Motor
- * 7,5 kW 2.800/min, 432 cm3
- » Schnittbreite 98 cm
- » zentral 7-fach, 25-80 mm
- » Seitenauswurf
- » Antrieb hydrostatisch



GB Trac 1098 HS € 2.199,-



Automower® 320 NERA » Flächenkapazität 2.200 m² » Maximale Steigung 50 % » Max. Laufzeit 24 h » Typische Mähdauer je Ladezyklus 135 min



CASHBACK-AKTION Aktionszeitraum: 01.03.-31.05.2025

Jetzt bis zu € 449,- Cashback sichern

Beim Kauf eines Husqvarna AUTOMOWER® NERA mit EPOS® Plug-In erhält der Endkunde im Zeitraum vom 01.03.- 31.05.2025 ein Cashback auf das EPOS® Plug-In.



Weitere Informationen zur Cashback-Aktion.



» Arbeitsbreite 24 cm

» Gewicht 12,8 kg

» Schnitthöheneinstellung 20 - 60 mm

320 NERA

€ 2.600,-*

Automower® 305E NERA

Ideal für Rasenflächen bis zu 600 m²/ 900 m^{2*} und Steigungen bis zu 30 %. Mit innovativer EdgeCut-Funktion.

Alle NERA Modell bieten die Möglichkeit einer Kabellosen Installation über Satellitentechnologie oder einer Installation mit physischen Begrenzungen. Zusätzlich lassen sich einfach temporäre Sperrzonen einrichten, um saisonale Wildblumen oder Gartenbereiche zu schützen.



€ 1.890,-*

Automower® 310E NERA

- » Flächenkapazität 1.000/1500 m²
- » Maximale Steigung 30 %
- » Max. Laufzeit 24 h
- » Typische Mähdauer je Ladezyklus 50 min
- » Arbeitsbreite 22 cm
- » Schnitthöheneinstellung 20 55 mm
- » Gewicht 12,2 kg



410XE NERA € 2.400,-

Automower® 410XE NERA

- » Flächenkapazität 1.000/1.500 m²
- » Maximale Steigung 30 %
- » Max. Laufzeit 24 h
- » Typische Mähdauer je Ladezyklus 100 min
- » Arbeitsbreite 22 cm
- » Schnitthöheneinstellung 20 55 mm
- » Gewicht 12,1 kg



430X NERA € 3.425.-

Automower® 430X NERA

- » Flächenkapazität 3.200/4.800 m²
- » Maximale Steigung 50 %
- » Max. Laufzeit 24 h
- » Typische Mähdauer je Ladezyklus 100 min
- » Arbeitsbreite 24 cm
- » Schnitthöheneinstellung 20 60 mm
- » Gewicht 14,6 kg



Automower® 405XE NERA

Ideal für Rasenflächen bis zu 600 m² / 900 m²** und Steigungen bis zu 30 %. Mit innovativer EdgeCut-Funktion. Er bietet die Möglichkeit einer kabellosen Installation über Satellitentechnologie oder einer Installation mit physischen Begrenzungen. Zonensteuerung über die Automower® Connect App. Inkl. Radarsensoren für Objekterkennung und -vermeidung und X-Line Design mit LED-Scheinwerfern.

405XE NERA *€* 1.979,-*





Rider Limited Edition R 216T AWD Inkl. Mähdeck Combi 103

Dieser effiziente und vielseitig einsetzbare Rider ist ideal für die Pflege größerer und anspruchsvoller Rasenflächen geeignet. Der Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht.

- » Leistung: 11,3 kW@2.900 U/min
- » Schnittbreite: 103 cm
- » Gewicht inkl. Mähdeck: 262 kg
- » 86 dB(A)*, 99 dB(A)**





Rasentraktor **TC 112**

- » 1-Zylinder Motor HS 413AE 8 kW, 2.800 U/min, 413 cm³
- » Hydrostatisch
- » Geschwindigkeit, max. 9 km/h
- » Schnittbreite 95 cm
- » Schnitthöheneinstellung 25 100 mm



Rasentraktor TC 220T

- » 2-Zylinder Motor HV 708AE
- » 14.4 kW 2.800/min, 708 cm³

Abbildung ähnlich

- » Schnittbreite 108 cm
- » Zentral 7-fach, 25-105 mm
- » Heckauswurf
- » Antrieb hydrostatisch



RC 320Ts AWD €9.900,-

Rider RC 320Ts AWD

Dieses Rider Collection Modell bietet mit dem innovativen ACTech System eine enorme Sammelkapazität und ist ideal zum Mähen großer Flächen geeignet. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren.

- » Leistung: 12,7 kW@2.900 U/min
- » Schnittbreite: 103/112 cm
- » Gewicht inkl. Mähdeck: 390 kg
- » 84 dB(A)*, 100 dB(A)**

Mit Mähdeck Combi 103 € 1.230,-Mit Mähdeck Combi 112



€ 4.620,

Rasentraktor TS 220T

- » 2-Zylinder Motor HV 708AE
- » 14,4 kW 2.800/min, 708 cm3
- » Schnittbreite 108 cm
- » Zentral 7-fach, 25-105 mm
- » Seitenauswurf
- » Antrieb hydrostatisch



Rider **R 214TC**

Dieser effiziente, vielseitige und einfach zu bedienende Aufsitzrasenmäher pflegt auch größere Rasenflächen mit Leichtigkeit. Der Husqvarna R 214 TC verfügt über einen Zweizylinder-Motor und ein 94 cm breites Combi-Mähdeck, das zwei Schnittoptionen bietet - BioClip® Funktion (Mulchen) für die Rasendüngung und Heckauswurffunktion für höheres, kräftigeres Gras.

Leistung: 12,0 kW, Schnittbreite: 94 cm, 98 dB(A)*, 97 dB(A)**

> 214TC **AKTIONSPREIS** *€* 4.850,-



- * Schaldruckpegel am Ohr der Bedienperson
- ** Schalleistunspegel garantiert





Akku-Rasenmäher LC347iVX Inkl. 2x B140 + C80

- » Arbeitsbreite 47 cm
- » Schnitthöhenstufen 6-fach zentral
- » Schnitthöhe 20 75 mm
- » Hinterradantrieb Variabel
- » Fangbox 55 Liter
- » Gewicht 26 kg

LC34iVX **AKTIONSSET € 999,-**Mit 2x B140 Akkus und 1x C80 Ladegerät





120iB € 179,-Ohne Akku Ohne Ladegerät

Akku Laubbläser 120iB

- » Max. Blaskraft 9,6 N
- » Luftgeschwindigkeit 46 m/s
- » Gewicht ohne Akku 2 kg



Akku-Rasenmäher LC 142iS Inkl. 2x B140 + C80

- » Arbeitsbreite 42 cm
- » Schnitthöhenstufen 7-fach zentral
- » Schnitthöhe 25 75 mm
- » Hinterradantrieb 4 km/h
- » Fangbox 50 Liter
- » Gewicht 19 kg

LC142iS **AKTIONSSET** € **599,-**

Mit 2x B140 Akkus und 1x C80 Ladegerät



215iHD45 SET 215iHD45 € **349,-**Mit BLi10 Akku und C80 Ladegerät

215iHD45 Ohne Akku Ohne Akku Ohne Ladegerät

Akku-Heckenschere 215iHD45

- » Messergeschwindigkeit 3.000 Schnitte/min
- » Messerlänge 45 cm
- » Messerabstand 33 mm
- » Gewicht ohne Akku 3,2 kg



Akku-Rasentrimmer **215iL**

- » Akku-Typ 36 V Li-Ion
- » Arbeitsbreite 31 cm
- » Maximale Drehzahl 6.800 U/min
- » Motor BLDC (bürstenlos)
- » Gewicht ohne Akku 2,9 kg

215iL SET **€ 319,-**Mit BLi10 Akku
und C80 Ladegerät

215iL **€ 219,-**Ohne Akku
Ohne Ladegerät







Rasentraktor X107

- » 1-Zylinder Benzin Motor 11,11 kW / 15,1 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Seitenauswurf

×107 € **3.600,-**



- » 1-Zylinder Benzin Motor 11,11 kW / 15,1 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 92 cm Arbeitsbreite
- » Heckauswurf
- » 300 I Fangkorb

×117R **€ 4.550,-**



- » 2-Zylinder Benzin Motor 14,1 kW / 19 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Seitenauswurf

×350 **€ 6.775,-**



Rasentraktor X127

- » 2-Zylinder Benzin Motor 12,36 kW / 16,8 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Seitenauswurf

×127 **€ 4.350,-**

Rasentraktor X147R

- » 2-Zylinder Benzin Motor 12,3 kW / 16,7 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 92 cm Arbeitbreite
- » Heckauswurf
- » 300 l Fangkorb
- » Mähwerkszuschaltung elektrisch
- » Komfortsitz

×147R € **5.499,**-

Rasentraktor X350R

- » 2-Zylinder Benzin Motor 14,1 kW / 19 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Heckauswurf
- » 300 Liter Fangkorb

X350R € **7.590,**-



Null-Wenderadius Mäher **Z315E**

- » Motor Briggs & Stratton 12,1 kW / 16,4 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 107 cm Arbeitbreite
- » Seitenauswurf
- » ZeroTurn

Z315E **€ 5.700,-**



Akku-Null-Wenderadius Mäher **Z370R**

- » Lithium-Ionen-Batterie (3,2 kWh Nennwert)
- » Flächenleistung 8.000 m²
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Seitenauswurf
- » ZeroTurn, hohe Rückenlehne mit Armlehnen

z370R € **12.700,**-







Benzin-Rasenmäher **SABO 43-DRIVE**

- » Leistung: 2,7 kW bei 2.800 U/min
- » Flächenempfehlung bis 1.000 m²
- » Schnittbreite: 43 cm
- » Schnitthöhe: 2,5 8,0 cm
- » Grasfangkorb: 65 I
- » Konstanter Antrieb, max. 3,6 km/h

43-DRIVE €809,-



Akku-Rasenmäher **SABO 40-ACCU-Classic** Inkl. Akku & Standard-Ladegerät

- » 1x 4 Ah Akku

- » Schnitthöhe: 2,5 8,0 cm
- » Grasfangkorb: 40 I

40-ACCU-Classic *€* **575,**-



Benzin-Rasenmäher SABO 47 VARIO

- » Leistung: 3,4 kW bei 2.800 U/min
 » Flächenempfehlung bis 1.500 m²
- » Schnittbreite: 47 cm
- » Schnitthöhe: 2,5 8,0 cm
- » Grasfangkorb: 65 I
- » Zuschaltbarer Hinterradantrieb, variabel, 2,7-4,3 km/h

47-VARIO *€* 1.049;

Akku-Rasenmäher **SABO 43-ACCU VARIO** Inkl. Akkus & Schnellladegerät

- » 2x 4 Ah Akkus
- » Flächenempfehlung bis 500 m² » Schnittbreite: 43 cm
- » Schnitthöhe: 2,5 8,0 cm
- » Grasfangkorb: 45 I
- » Variabler Antrieb, 2,0-4,0 km/h

43-ACCU VARIO **€ 1.199,-**






Benzin-Vertikutierer SABO 38-BV

- » Leistung: 2,3 kW bei 3.400 U/min
- » Arbeitsbreite: 38 cm
- » Flächenempfehlung bis 1.500 m²
- » Arbeitstiefeneinstellung stufenlos

38-BV € 699,-







Benzin-Rasenmäher HRG 466 C1SK

Der leichte und vielseitige Mäher. Der IZY-Rasenmäher wendet auch auf engstem Raum, sodass er sich perfekt für kleine und mittlere Gärten eignet. Mit 1-Gang-Antrieb und 46 cm Schnittbreite.

HRG 466 C1SK **SONDERPREIS** € **669,**-



Motorhacke F 220

- » Motor: GXV 57 4-Takt-OHV, Hubraum: 57,3 cm³
- » 1,5 kW bei 4.800 U/min
- » variable Arbeitsbreite von 310 615 mm
- » Honda Super-Leichtstart
- » Antrieb: Manuelle Kupplung, 1-Gang
- » Leergewicht: 30 kg

Lieferumfang: Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, Stützrad, seitl. Scheiben

F 220 **€ 1.149,-**





- » 3,2 kW bei 2.950 U/min
- » Schnittbreite: 53 cm
- » Schnitthöhe: 27-100 mm, achsweise Schnitthöhenverstellung
- » Gehäuse: Stahlblech
- » Grassackvolumen: 70 Liter
- » erstklassige Grasfangleistung
- » mit Smart Drive®-Steuerung und selektivem Mulch-System Versamow™.

HRN 536C VK **€ 939,-**



Benzin-Rasenmäher HRG 416C1 PK

- » Mit Euro-V Motor GCVx 145, Hubraum: 145 cm³
- » 2,7 kW / 2.900 U/min
- » Exzellente Leistung, maximale Effizienz und geringe Geräuschentwicklung, bei vorbildlichen Abgaswerten
- » Antrieb: Schiebemäher
- » Schnittbreite: 41 cm
- » Schnitthöhe: 20-74 mm, achsweise Verstellung
- » Gehäuse: Stahlblech
- » Grassackvolumen: 42 Liter

HRG 416C1 PK € **459,**-



Benzin-Rasenmäher HRX 476 C2VK

Mit einem Rasenmäher der HRX-Serie entscheiden Sie sich für über 40 Jahre Entwicklung und Innovation sowie Technologien, die Standards setzen. Er verfügt über einen stufenlosen Select-Drive Antrieb, ein variables Mulchsystem und einer Schnittbreite von 47 cm.

HRX 476 C2VK **SONDERPREIS € 1.039,-**



Profi-Benzin-Rasenmäher HRH 536 HX

Mit leistungsstarkem Profi-Motor, Hydrostat-Antrieb, Kardanwelle, Roto-Stop Funktion und dem 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen. Schnittbreite 53 cm.

HRH 536 HX **SONDERPREIS € 2.179,-**



Gestrüppmäher **RM 830**

- » Honda GXV 390 OHV 13.0
- » Nennleistung 7,5 kW bei 3.400 U/min
- » Schnittbreite 83 cm
- » Höhenverstellung 50-90 mm, stufenlos
- » Höhenverstellbares Lenkrad
- » Hydrostat, zuschaltbare Differenzialsperre
- » Geschwindigkeiten vor: 0-10,0 / rück: 0-4,5 km/h
- » Wendekreis 1,85 m
- » Gewicht 240 kg

RM 830 € 8.599,-





Wiesenmäher **SR 600**

- » Motorhersteller: Kohler
- » Motorbezeichnung: CV224-3011
- » Nennleistung: 4,4 kW
- » Hubraum: 224 ccm
- » Arbeitsbreite: 60 cm
- » Höhenverstellung: zentral
- » Vorwärts-/Rückwärtsgang: 3 Vorwärts/1 Rückwärts
- Gehäuse: 2,5 mm Stahlblech



Wiesenmäher **SH 71 BL**

- » Motorhersteller: Honda
- » Motorbezeichnung: GXV 340
- 11.0 mit Ölpumpe » Nennleistung: 6,5 kW bei 3.130 min-1
- » Arbeitsbreite: 70 cm
- » Griffverstellung: höhen-/seitenverstellbar
- » Vorwärts-/Rückwärtsgang: 3 Vorwärts/1 Rückwärts
- » Gehäuse: 2,5 mm Stahlblech

SH 71 BL **€ 4.200,**-

Gestrüppmäher AS 940 Sherpa 4WD

- » B&S 4-Takt-Motor, 3-Zylinder,724 ccm » Maximalleistung 20,1 kW bei 3.300 min⁻¹
- » 90 cm Arbeitsbreite
- » Zentrale 5-fache Schnitthöhenverstellung von 50-105 mm
- » Antrieb: 4WD permanent
- » Stufenloser Hydrostat
- » Bis zu 5.000 m² Flächenleistung pro Stunde

Zuschaltbare Differenzialsperre, Steilhangtauglicher 15-Liter Tank, surfendes Mähdeck, Kreuzmesser mit beweglich gelagerten und auswechselbaren Klingen.

> 940 Sherpa 4WD € 16.900,-





Wildkrautbürste AS 30 WeedHex 140 Inkl. Stahlbürste

- » 4-Takt-Motor, 140 ccm
- » 2,4 kW bei 3.600 min-1
- » 35 cm Arbeitsbreite

Reinigt unebene Beläge und Randbereiche von Wildkraut, im Winter perfekt zur Entfernung von festgefrorenem Eis, Bürstengeschwindigkeit lediglich 600 U/min verringert die Gefahr von Steinschlägen, ohne Radantrieb. Wählen Sie aus drei Bürstentypen: Nylon, Tellerbürste Stahl, Bürstenträger.



Wiesenmäher Allmäher **AS 21 4T B&S**

- » B&S 4-Takt-Motor, 2 Zylinder, 190 ccm
- » 3,6 kW bei 3.300 min-1
- » 51 cm Mähbreite
- » zentrale Schnitthöhenverstellung 55-80 mm
- » 1-Gang Hinterradantrieb

AS 21 4T B&S *€* 1.600,-







Akku-Motorsense FSA 57 Set Inkl. AK 10 + AL 101

Bei dieser Motorsense wurde besonders darauf geachtet, dass Sie damit ergonomisch arbeiten können: So ist die Schaftlänge per Knopfdruck einstellbar. Auch den Bügelgriff können Sie werkzeuglos einstellen. Der Softgriff mit Schalthebel ist außerordentlich grifffreundlich und absorbiert einen Teil der Vibrationen.

FSA 57 Set **€ 245,-**



Benzin-Motorsense FS 55 R

Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Einhand-Multifunktionsgriff, Rundumgriff. STIHL 2-MIX-Motor. Standard-Schneidwerkzeug: Mähkopf AutoCut C 26-2.

27,2 cm3 • 0,75 kW/1,0 PS • Gewicht 4,4 kg unbetankt, ohne Schneidewerkzeug und Schutz



Elektro-Hochdruckreiniger **RE 100 PLUS CONTROL**

- » Arbeitsdruck: 110 bar
- » Gewicht, betriebsbereit: 9 kg
- » Max. Wasserdurchsatz: 450 l/h » Hochdruckschlauchlänge: 7 m
- » Leistungsaufnahme: 2,1 kW

RE 100 PLUS CONTROL



Akku-Motorsäge MS 162 / 30cm

Die Benzin-Motorsäge STIHL MS 162 ist eine zuverlässige Einstiegsmaschine sowohl für die Grundstückspflege als auch im Garten- und Landschaftsbau. Egal, ob Sie Brennholz sägen oder Obstbäume schneiden, die MS 162 ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Zum optimal abgestimmten Gesamtsystem der STIHL MS 162 gehört der leistungsstarke STIHL



Akku-Heckenschere HSA 100

Ohne Akku und Ladegeräte

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltendscharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung. Schnittlänge: 60 cm



Akku-Rasenmäher RMA 443 PV Set

€ 325,-

Inkl. AP 300 S und AL 301

Kompakter Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite, 4-in-1-Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multimesser für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie klappbarer und 2-fach höhenverstellbarer Komfortlenker. 52-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.

36 V • Gewicht 27,0 kg ohne Akku

RMA 443 PV Set € 989,-



Rasentraktor **Buffalo 124 HVHPX**

- » 4x4 Allradantrieb
- » Benzin Aufsitzmäher mit Katalysator
- » 124 cm Schnittbreite
- » 14 kW B&S Vanguard 2-Zylinder Motor
- » Schnitthöhe auf 6 zentrale Positionen von 44 bis 102 mm
- » Mähen, Sammeln, Mulchen und Ausmähen
- » High-lift Korb Entleerung bis zu 1,80 m
- » Auch mit 100 cm Schnittbreite, 2 Radantrieb oder Diesel Motor verfügbar
- » Strassenzulassung als Option







Rasentraktor Hydro 100 III MKEHH

- » Kawasaki FS541V Motor nominale Motor Leistung 11,2 kW
- » 100 cm Schnittbreite
- » 2 gegenläufige Messer für ein perfektes Einsammeln des Schnittguts, breiter Heck-Auswurfkanal
- » 500 Liter Auffangkorb
- » Zweirad-Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre

Hydro 100 III MKEHK € 15.199,-



Rasentraktor Hydro 100 MK124

- » Kawasaki FS541V Motor nominale Motor Leistung 10,8 kW
- » 124 cm Schnittbreite
- » 2 gegenläufige Messer für ein perfektes Einsammeln des Schnittguts, breiter Heck-Auswurfkanal
- 500 Liter Auffangkorb
- Zweirad-Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre



Segway Navimow X315E

- » Empfohlene Flächengröße 1.500 m²
- » Lithium-Akku 6 Ah
- » Mähdauer/Ladezeit ca. 120/60 min.
- » Schnittbreite 23,7 cm
- » Schnitthöhe 20-70 mm
- » Gewicht 19,55 kg
- » Ohne Begrenzungskabel
- » Mit VisionFence, 2 RGB + 3D Kamera

Navimow X330E 2,999,-



- » Empfohlene Flächengröße 3.000 m²
- » Lithium-Akku 8 Ah » Mähdauer/Ladezeit ca. 160/65 min.
- » Schnittbreite 23,7 cm
- » Schnitthöhe 20-70 mm
- » Gewicht 19,84 kg
- » Ohne Begrenzungskabel
- » Mit VisionFence, 2 RGB + 3D Kamera





Segway Navimow X350E

- » Empfohlene Flächengröße 5.000 m²
- » Lithium-Akku 10 Ah
- » Mähdauer/Ladezeit ca. 200/80 min.
- » Schnittbreite 23,7 cm
- » Schnitthöhe 20-70 mm
- » Gewicht 19,84 kg
- » Ohne Begrenzungskabel
- » Mit VisionFence, 2 RGB + 3D Kamera



Individuelle Beratung, Top-Angebote von führenden Herstellern und ein passgenauer Service: das ist Josef Oechsle! e am Bühler Standort

Das erwartet Sie auf der Josef Oechsle

Hausmesse 2025

Samstag, 26. April, 10 – 16.30 Uhr:

Geräte- und Maschinenvorführung, Hausmesse-Angebote und Beratung durch unsere Experten für Land- und Forstwirte, Wein- und Obstbauern, Holzheizer, Gartenfreunde und alle Interessierte. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Ab 19.00 Uhr 5. Feierabend mit Local Friends:

John Home, Huber's Partyband & Local Friends live! Kartenvorverkauf bei uns in Bühl solange der Vorrat reicht.



facebook.com/JosefOechsleGmbH



instagram.com/josefoechsle



Wie am Samstag – dazu unser traditioneller Frühschoppen mit Blasmusik von den Kappler Ratz-Fatz Buben und den Burg Windeck-Musikanten sowie Kaffee und Kuchen.

Und: Oldtimer-Traktor-Treffen den ganzen Tag, ein Wald Mobil für unsere Kleinen Besucher und unser Highlight: Wettkämpfe der STIHL TIMBERSPORTS® Series.





Alle Infos immer aktuell und unser Onlineshop: www.shop.oechsle-gmbh.de



Robert-Bosch-Straße 12d · 77815 Bühl · Telefon 07223 93 77 0 · www.oechsle-gmbh.de Sonderedition des LS Traktors "MT 1.25" » Liegefläche 193x240 cm Besuche uns auf Pacebook.
facebook.com/GreenbaseNaturTrifftTechnik

Gewinn-Coupon

Was braucht eine Pflanze zum wachsen?

- **Schokolade**
- Wasser
- **Eiscreme** Rotwein
- E-Mail-Adresse

Gartentechnik Forsttechnik

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mit der Veröffentlichung meines Namens erkläre ich mich einverstanden.

Ich möchte gerne zukünftig aktuelle Angebote rund um Garten und Forst per E-Mail erhalten:

Feld an und schneiden Sie den Gewinn-Coupon aus. Diesen einfach bei Ihrem Händler abgeben oder per Post an Ihren Händler senden. Viel Glück!

Vorname/Name