

# GROßER ABVERKAUF

**EXKLUSIVE ANGEBOTE  
FÜR JEDE ANWENDUNG**

%

**Lagerabverkauf vom 19. Oktober - 30. Oktober 2026**

**Greifen Sie zu, bevor alles  
aus dem Lager rennt!**

**Nur solange der Vorrat reicht und der Humor anhält!**

**Josef Oechsle**

Robert-Bosch-Straße 12d • 77815 Bühl • Telefon 07223 93 77 0 • [www.oechsle-gmbh.de](http://www.oechsle-gmbh.de)

## LS Traktor MT3.40

Abb. Ähnlich

- » 3-Zylinder LS Dieselmotor, Stage V
- » 1.879 cm³ Hubraum
- » 29,8 kW / 40 PS – 2.700 U/min
- » Hydraulische Lenkung
- » 3-stufiger Hydrostat
- » Allradantrieb serienmäßig
- » Differenzialsperre serienmäßig
- » Heckzapfwelle 540 / 540E / 1.000 U/min
- » Max. Fahrgeschwindigkeit ca. 26 km/h
- » Arbeitshydraulik 30,9 l/min
- » Rasen-, Industrie- und AS-Bereifung erhältlich

**Der Alleskönner!**

**Mit Frontlader**



**Frontlader  
Stoll 350P**

**LS Traktor  
MT3.40**

- » inkl. Schaufel
- » inkl. Parallelführung

**LS Traktor MT3.40 + Stoll 350P  
€ 25.500,-**

## ETESIA



### Rasentraktor Hydro 100 III MKEHH

- » Kawasaki FS541V Motor nominale Motorleistung 11,2 kW
- » 100 cm Schnittbreite
- » 2 gegenläufige Messer für ein perfektes Einsammeln des Schnitrguts, breiter Heck-Auswurfkanal
- » 500 Liter Auffangkorb
- » Zweirad-Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre

**Hydro 100 III MKEHH  
€ 13.290,-**



### Rasentraktor Hydro 100 MK124

- » Kawasaki FS541V Motor nominale Motorleistung 10,8 kW
- » 124 cm Schnittbreite
- » 2 gegenläufige Messer für ein perfektes Einsammeln des Schnitrguts, breiter Heck-Auswurfkanal
- » 500 Liter Auffangkorb
- » Zweirad-Hydrostatgetriebe mit Differentialsperre

**Hydro 100 MK124  
€ 14.290,-**



**Josef Dechle**  
FAMILIENBETRIEB  
SEIT 1907 ★

**GÜNSTIGE GATOR AUF LAGER!**

**LAGERABVERKAUF**

**Josef Dechle**



### Wiesenmäher Allmäher AS 21 4T B&S

- » B&S 850 PXi 4-Takt-Motor, 190 ccm
- » 3,6 kW bei 3.300 min<sup>-1</sup>
- » 51 cm Mähbreite
- » zentrale Schnitthöhenverstellung 55-80 mm
- » 1-Gang Hinterradantrieb

**AS 21 4T B&S**  
**€ 1.499,-**

### Gestrüppmäher AS 940 Sherpa 4WD Loncin

- » Loncin LC2P77F 4-Takt-Motor, 2 Zylinder
- » 708 cm<sup>3</sup> Hubraum
- » 15,6 kW / 21,2 PS bei 3.400 U/min
- » 90 cm Arbeitsbreite
- » Zentrale 5-fache Schnitthöhenverstellung 50-105 mm
- » Permanenter Allradantrieb
- » Stufenloser Hydrostat
- » Flächenleistung bis 5.500 m<sup>2</sup>/h

**AS 940 Sherpa 4WD**  
**€ 15.200,-**



**AS 30 WeedHex 140**  
**€ 1.370,-**



### Wildkrautbürste AS 30 WeedHex 140 Inkl. Stahlbürste

- » 4-Takt-Motor, 140 ccm
- » 2,4 kW bei 3.600 min<sup>-1</sup>
- » 35 cm Arbeitsbreite

Reinigt unebene Beläge und Randbereiche von Wildkraut, im Winter perfekt zur Entfernung von festgefrorenem Eis, Bürstengeschwindigkeit lediglich 600 U/min verringert die Gefahr von Steinschlägen, ohne Radantrieb. Wählen Sie aus drei Bürstentypen: Nylon, Tellerbürste Stahl, Bürstenträger.

### Schlegelmulcher AS 901 SM

- » 2-Takt-Motor, 480 ccm
- » 14,5 kW bei 3.500 min<sup>-1</sup>
- » 90 cm Arbeitsbreite

**AS 901 SM**  
**€ 9.799,-**



### Gestrüppmäher RM 830

- » Honda GXV 390 OHV 13.0
- » Nennleistung 7,5 kW bei 3.400 U/min
- » Schnittbreite 83 cm
- » Höhenverstellung 50-90 mm
- » Hydrostat, zuschaltbare Differenzialsperre
- » Wendekreis 1,85 m
- » Gewicht 240 kg

**RM 830**  
**€ 8.250,-**



### Kehrmaschine KM 702 H

- » Honda GCV x170 OHV
- » Nennleistung 3,3 kW bei 3.000 U/min.
- » Arbeitsbreite 70 cm
- » Universalbürste Ø 25 cm
- » Drehzahl Bürste 240 U/min
- » Holm höhenverstell- & klappbar
- » Fahrtrieb 1-Gang
- » Geschwindigkeit ca. 3,3 km/h
- » Räder 4.00 x 4
- » Gewicht 45 kg



**KM 702 H**  
**€ 1.630,-**

Lieferumfang:  
inkl. Bürstensatz  
mit 10 Besatzreihen

### Allesmäher SH 71 BL

- » Honda GXV 390
- » Nennleistung 7,3 kW bei 3200 U/min
- » Arbeitsbreite 70 cm
- » 3 Vor- und 1 Rückwärtsgang
- » Differenzialsperre
- » Gehäuse aus 2,5 mm Stahlblech mit Vorderradarretierung
- » Gewicht 120 kg

**SH 71 BL**  
**€ 3.849,-**



Lieferumfang:  
inkl. Gestrüppmesser  
und Mulchmesser



### Rasentraktor X380

- » 17,2 kW / 23 PS, 726 cm<sup>3</sup>
- » Luftgekühlter 2-Zylinder-V-Motor
- » Hydrostatgetriebe
- » 122 cm Arbeitsbreite
- » Fahrgeschwindigkeit bis 10 km/h

**X380**  
**€ 8.350,-**



### Rasentraktor X117R

- » 1-Zylinder Benzin Motor  
11,11 kW / 15,1 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 92 cm Arbeitsbreite
- » Heckauswurf
- » 300 l Fangkorb

**X117R**  
**€ 4.500,-**



### Rasentraktor X147R

- » 2-Zylinder Benzin Motor  
12,3 kW / 16,7 PS
- » Hydrostatgetriebe
- » 92 cm Arbeitsbreite
- » Heckauswurf
- » 300 l Fangkorb
- » el. Mähwerkszuschaltung

**X147R**  
**€ 5.450,-**



### Akku-0-Wenderadius Mäher Z370R

- » Lithium-Ionen-Batterie  
(3,2 kWh Nennwert)
- » Flächenleistung 8.000 m<sup>2</sup>
- » 107 cm Arbeitsbreite
- » Seitenauswurf
- » ZeroTurn

**Z370R**  
**€ 8.150,-**



### Rasentraktor TS 220T

- » 2-Zylinder Motor HV 708AE
- » 14,4 kW - 2.800/min, 708 cm<sup>3</sup>
- » Schnittbreite 108 cm
- » Zentral 7-fach, 25-105 mm
- » Seitenauswurf
- » Antrieb hydrostatisch

**TS 220T**  
**€ 4.290,-**

**RC 320Ts AWD  
ohne Mähwerk  
€ 9.750,-**



### Traktor TC 112

- » Leistung 8 kW@2.800 U/min
- » Schnittbreite 95 cm
- » Gewicht 196 kg
- » 83 dB(A)\*, 97,2 dB(A)\*\*
- » Grasfangbox
- » Ergonomischer Sitz

**TC 112**  
**€ 2.569,-**



### Rider RC 320Ts AWD

- » Leistung: 12,7 kW@2.900 U/min
- » Schnittbreite: 103/112 cm
- » Gewicht inkl. Mähdeck: 390 kg
- » 84 dB(A)\*, 100 dB(A)\*\*

Mit Mähdeck Combi 112  
**€ 1.269,-**



### Rasentraktor GB Trac 1098 HS

- » ST 450 Twin Series by Stiga Motor
- » 7,5 kW - 2800/min, 432 cm<sup>3</sup>
- » Schnittbreite 98 cm
- » zentral 7-fach, 25-80 mm
- » Seitenauswurf
- » Antrieb hydrostatisch

**GB Trac 1098 HS**  
**€ 2.199,-**



**X390E**

**€ 3.349,-**

## Rasenmäherroboter NAVIMOW X390E

- » Für Rasenflächen bis 10.000 m<sup>2</sup>
- » Schnittbreite 23,7 cm mit 6 Messerklingen
- » Elektrische Schnitthöhenverstellung 20–70 mm
- » zentimetergenaue Positionierung
- » 300° RGB+ToF Hinderniserkennung
- » Kabellose Installation ohne Begrenzungsdraht
- » Steigungen bis 50 %
- » Mähzeit bis ca. 240 Min. pro Ladung
- » Ladezeit ca. 100 Min.
- » Geräuschpegel 60 dB(A)
- » Bluetooth-, WLAN- und 4G-Konnektivität



**X420**

**€ 2.425,-**

## Rasenmäherroboter NAVIMOW X420

- » Für Rasenflächen bis 2.000 m<sup>2</sup>
- » Xero-Turn™ Allradantrieb
- » Steigungen bis 84 % (40°)
- » Besonders große 43 cm Schnittbreite
- » Elektrische Schnitthöhenverstellung von 20–95 mm
- » Zentimetergenaue Navigation ohne Begrenzungskabel
- » Hohe Flächenleistung von bis zu 450 m<sup>2</sup>/h

## Rasenmäherroboter NAVIMOW i108E

- » Für Rasenflächen bis 800 m<sup>2</sup>
- » 18 cm Schnittbreite
- » Schnitthöhe 20–60 mm
- » Steigungen bis 30 % (17°)
- » EFLS 2.0 für zentimetergenaue Positionierung
- » VisionFence mit KI-gestützter Hinderniserkennung
- » Systematisches Mähen für effiziente Flächenabdeckung
- » Kabellose Installation ohne Begrenzungsdraht
- » App-Steuerung & Multi-Zonen-Management
- » Leiser Betrieb mit nur 58 dB(A)



**i108E**

**€ 849,-**



**X315**

**€ 1.999,-**

## Rasenmäherroboter NAVIMOW X315

- » Für Rasenflächen bis 1.500 m<sup>2</sup>
- » 23,7 cm Schnittbreite mit 6 Messerklingen
- » Elektrische Schnitthöhenverstellung von 20–70 mm
- » Steigungen bis 50 %
- » EFLS 3.0 für zentimetergenaue Positionierung
- » 300°-Hinderniserkennung mit RGB- und ToF-Sensorik
- » Systematisches Mähen statt zufälliger Fahrwege
- » Kabellose Installation ohne Begrenzungsdraht

## Rasenmäherroboter NAVIMOW X330

- » Für Rasenflächen bis 3.000 m<sup>2</sup>
- » 23,7 cm Schnittbreite mit 6 Messerklingen
- » Elektrische Schnitthöhenverstellung von 20–70 mm
- » Steigungen bis 50 %
- » EFLS 3.0 für zentimetergenaue Positionierung
- » 300°-Hinderniserkennung mit RGB- und ToF-Sensorik
- » Systematisches und effizientes Mähmuster
- » Bluetooth-, WLAN- und 4G-Konnektivität



**X330**

**€ 2.349,-**



**Husqvarna**



**Aspire® R4**

**€ 540,-**

## Automower® Aspire® R4

Kompakter Mähroboter für bis - / 400 m<sup>2</sup>\*\*\*\* mit Eco-Modus, Passagenerkennung, Wetter-Timer und praktischem Aufbewahrungshaken.

Schalldruckpegel 59 dB(A)\*\*, Stromkosten € 0,99/Monat\*\*\*, Schnitthöhe 20–45 mm, Schnittbreite 16 cm



**405X**

**€ 1.050,-**

## Automower® 405X

Zuverlässiger Mähroboter für Rasenflächen bis zu 600 m<sup>2</sup> mit GPS-unterstützter Navigation und komfortabler Steuerung über die Automower® Connect App. Bewältigt auch komplexe Rasenflächen und Steigungen bis 40 % zuverlässig.

Schalldruckpegel 62 dB(A)\*\*, Schnitthöhe 20–50 mm, Schnittbreite 22 cm, typische Mähzeit 50 Min./Ladung, Energieverbrauch ca. 5 kWh/Monat

## Automower® 308V

Kabelloser Mähroboter für Flächen von bis zu 800 / 500 m<sup>2</sup>\*\*\*\* mit satellitengestützter Installation, KI-Objekterkennung und wählbaren Mähmustern für ein perfektes Finish.

Schalldruckpegel 63 dB(A)\*\*, Stromkosten € 1,82/Monat\*\*\*, Schnitthöhe 20–50 mm, Schnittbreite 22 cm



**308V**

**€ 1.169,-**



**405XE NERA**

**€ 1.700,-**

## Automower® 405XE NERA

Vielseitiger Mähroboter für Rasenflächen bis zu 600 m<sup>2</sup>\*\*\*\* mit intelligenter Objekterkennung. NERA-Technologie ermöglicht eine flexible Installation mit virtuellen Begrenzungen und individueller Anpassung der Mähbereiche.

Schalldruckpegel 60 dB(A)\*\*, Schnitthöhe 20–55 mm, Schnittbreite 22 cm, typische Mähzeit 100 Min./Ladung, Energieverbrauch ca. 11 kWh/Monat

## Automower® 410VE NERA

Kabelloser Mähroboter für bis zu 1.500 / 1.000 m<sup>2</sup>\*\*\*\* mit EdgeCut für präzise Kanten, KI-Objekterkennung auch nachts, virtueller Installation und flexibler Anpassung für ein perfektes Finish.

Schalldruckpegel 60 dB(A)\*\*, Stromkosten € 4,29/Monat\*\*\*, Schnitthöhe 20–55 mm, Schnittbreite 22 cm



**410VE NERA**

**€ 2.839,-**

## Benzin-Rasenmäher HRG 466 PKEH

- » 2,7 kW bei 2.800 U/min
- » Schnittbreite 46 cm
- » 6-fache Schnitthöhenverstellung
- » Großer Grasfangsack
- » Robustes Stahlblech-Mähdeck
- » Mulchsatz optional erhältlich
- » Leicht und wendig für kleine bis mittlere Rasenflächen

**HRG 466 PKEH**  
**€ 579,-**



**izy**

## Benzin-Rasenmäher HRG 466 SKEP

- » 2,7 kW bei 2.800 U/min, 145 cm³
- » Schnittbreite 46 cm
- » 1-Gang-Radantrieb
- » Schnitthöhe 20–70 mm, 6 Positionen
- » 50 L Grasfangsack
- » Robustes Stahlblech-Mähdeck
- » Versamow™ Mulchsystem
- » Einfacher Wechsel zwischen Fangen und Mulchen

**HRG 466 SKEP**  
**€ 719,-**



**izy**

## Benzin-Rasenmäher HRG 466 SK

- » 2,7 kW bei 2.800 U/min, 145 cm³
- » Schnittbreite 46 cm
- » 1-Gang-Radantrieb
- » Schnitthöhe 20–74 mm, 6 Positionen
- » 50 L Grasfangsack
- » Robustes Stahlblech-Mähdeck
- » Honda Autochoke für einfaches Starten

**HRG 466 SK**  
**€ 639,-**

## Kompakt-Motorhacke FJ 500 DER

- » 3,6 kW bei 3.600 U/min, 163 cm³
- » Leistungsstarker Honda GX160 4-Takt-Motor
- » 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
- » Arbeitsbreite bis 80 cm
- » Arbeitstiefe bis 32,5 cm
- » Manuelle Kupplung
- » Höhen- und seitlich verstellbarer Lenkholm
- » Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, Seitenscheiben und Stützrad inklusive
- » Vielseitig durch zahlreiche optionale Anbaugeräte

**FJ 500 DER**  
**€ 1.399,-**



## Benzin-Rasenmäher HRG 416 PK

- » 1,8 kW bei 3.000 U/min, 145 cm³
- » Leistungsstarker Honda GCV145 4-Takt-Motor
- » Schnittbreite 41 cm
- » Schiebemäher ohne Radantrieb
- » Schnitthöhe 20–74 mm, 6-fach einstellbar
- » Grasfangsack 42 Liter
- » Robustes Stahlblech-Mähdeck
- » Gewicht 28 kg

**HRG 416 PK**  
**€ 439,-**



**izy**

MÄHT IN GERMANY.



## Benzin-Rasenmäher 43-COMPACT

- » 2,7 kW - 2800/min, 166 cm³
- » Schnittbreite 43 cm
- » Fangsack 45 L
- » zentral 7-fach, 22–80 mm
- » SABO TurboStar™-System
- » Aluminium-Gehäuse mit 15 Jahren Garantie

**43-COMPACT**  
**€ 525,-**



## Benzin-Rasenmäher 43-VARIO

- » 2,7 kW bei 2.800 U/min, 166 cm³
- » Schnittbreite 43 cm
- » Variabler Fahrtrieb 2,5–4,3 km/h
- » Zentrale Schnitthöhenverstellung, 25–80 mm
- » 65 L Fangkorb
- » Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- » SABO TurboStar™-System
- » Mulchkit optional erhältlich

**43-VARIO**  
**€ 839,-**



## Akku-Rasenmäher 43-ACCU-VARIO

- » Leistungsstarkes SABO 40-V-Akku-System
- » Dual-Akku-Slot
- » Schnittbreite 43 cm
- » Variabler Fahrtrieb 2,0–4,0 km/h
- » Zentrale Schnitthöhenverstellung, 25–80 mm
- » 45 L Fangkorb
- » Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- » SABO TurboStar™-System
- » Click & Go Startsystem

**43-ACCU-VARIO**  
**€ 699,-**



## Benzin-Rasenmäher 54-VARIO B

- » 3,2 kW bei 2.800 U/min, 189 cm³
- » 4-Takt-OHC-Benzinmotor
- » Schnittbreite 54 cm
- » Variabler Fahrtrieb 2,7–4,8 km/h
- » Zentrale Schnitthöhenverstellung 20–95 mm
- » Robustes Aluminium-Gehäuse
- » 75 Liter Fangkorb
- » SABO TurboStar™-System
- » Mulchkit optional erhältlich

**54-VARIO B**  
**€ 1.499,-**



## Benzin-Rasenmäher 47-VARIO

- » 3,4 kW bei 2.800 U/min, 196 cm³
- » Schnittbreite 47 cm
- » Variabler Fahrtrieb 2,7–4,3 km/h
- » Zentrale Schnitthöhenverstellung, 25–80 mm
- » 65 L Fangkorb
- » Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- » SABO TurboStar™-System
- » Mulchkit optional erhältlich

**47-VARIO**  
**€ 919,-**