





Maschinen & Geräte für jeden Grund und Ihren Garten

Robert-Bosch-Straße 12d · 77815 Bühl · 07223 9377 0 · www.oechsle-gmbh.de Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sa.: 08.00 - 12.00 Uhr



Einmalige Sonderaktion - gültig bis 24. Juni 2017 - Da sind sich alle einig: die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen, kommunalen Bereich, bei Straßenmeistereien sowie Landschaftsgärtnern - die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit.

Das rechnet sich - wirtschaftliches Arbeiten ist nicht mit einem billigen Maschinenkauf zu rechtfertigen. Unsere Profi-Technik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität heben sich unsere Maschinen vom Markt ab.





Herkules SH 50 C

Best.-Nr. SH 50 Motor Honda GX 160 5.5

Nennleistung 3,6 kW bei 3.600 U/min Schnittbreite 50 cm Holm höhen- und seitenverstellbar Höhenverstellung stufenlos über Vorderrad Getriebe mit Radfreilauf Antrieb 2 Vorwärtsgänge Geschwindigkeiten 1,5; 2,5 km/h Gehäuse Stahl

1.990,- EUR 1.795,- EUR

Gewicht 53 kg

Herkules SH 61 B

Best.-Nr. SH 61 B
Motor Kawasaki FJ 180 V 6.0
Nennleistung 4,1 kW bei 3.200 U/min
Schnittbreite 60 cm
Holm höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung zentral, stufenlos
Antrieb 3 Vor., 1 Rückwärtsgang
Getriebe Differenzial mit -sperre
Geschwindigkeiten vor: 1,6; 2,4; 3,6 /
rück: 1,6 km/h
Lieferumgang inkl. Mulchmesser u.
Feststellbremse
Gehäuse 2,5 mm Stahlblech
Gewicht 85 kg

3.390- EUR 2.990,- EUR

Herkules SH 71 BVL

Best.-Nr. SH 71 BVL
Motor Honda GXV 340 11.0 mit Ölpumpe
Nennleistung 6,5 kW bei 3.130 U/min
Schnittbreite 70 cm
Holm höhen- und seitenverstellbar
Höhenverstellung zentral, stufenlos
Antrieb 3 Vor-, 1 Rückwärtsgang,
Getriebe Differenzial mit -sperre
Geschwindigkeiten
vor: 1,5; 2,4; 3,6 / rück: 1,59 km/h
Lieferumgang inkl. Mulchmesser u.
Feststellbremse
Gehäuse 2,5 mm Stahlblech
Gewicht 90 kg

4.490,- EUR 3.570,- EUR



Herkules RM 830

Best.-Nr. RM 830
Motor Honda GXV 390 OHV 13.0
Nennleistung 7,5 kW bei 3.400 U/min
Schnittbreite 83 cm
Lenkrad höhenverstellbar
Höhenverstellung 50-90 mm, stufenlos
Antrieb Hydrostat und
zuschaltbare Differenzialsperre
Geschwindigkeiten
vor: 0 - 10,0 / rück: 0 - 4,5 km
Maße 1770 x 990 x 870 mm
Wendekreis 1,85 m

7.090,- EUR **5.990,- EUR**

Gewicht 236 kg



Herkules SF 600

Best.-Nr. SF 601
Motor Honda GX 160 5.5
Nennleistung 3,6 kW bei 3.600 U/min
Arbeitsbreite 50 cm
Holm höhenverstellbar
Antrieb
2 Vor- und 1 Rückwärtsgang mit zuschaltbarer Differenzialsperre
Lieferumgang
inkl. Frontgewicht
Räder AS 3,50 x 7

3.190- EUR 2.750,- EUR

Gewicht 77 kg



Herkules WM 600 B

Best.-Nr. 911961822
Motor B&S 750EX Serie
Nennleistung 2,74 kW bei 3.300 U/min
Schnittbreite 60 cm
Schnitthöhen 45 / 60 mm
Geschwindigkeit v = 3 km/h
Antrieb 1 Rückwärtsgang
Räder 310 x 100 AS
Gehäuse hochfester Stahl
Lieferumfang inkl. Schwadformer
Gewicht 88 kg

1.649- EUR 1.390,- EUR