

Der
grüne
Kraftprotz.



01.04. 2019
BIS

01.07. 2019

#CleanGREEN!
...for a cleaner and greener world

FRÜHJAHRSAKTION

HOCHDRUCKREINIGER & BODENREINIGUNGSMASCHINEN

DiBO GmbH

Schillerstraße 13a, 49811 Lingen / Ems (Deutschland)
Telefon +49 591 610 96 68 • Telefax +49 591 610 96 54
dibogmbh@dibo.com

www.dibo.com

Alle Preise verstehen sich als Stückpreise in Euro, inkl. MwSt.
Diese Aktion ist nur in Deutschland vom 01.04.2019 bis 01.07.2019 gültig. - Änderungen vorbehalten

Ihr Händler:

Josef Dechsle
Maschinen & Geräte für jeden Grund und Ihren Garten

Die Hochdruckreiniger von DiBO zeichnen sich aus durch:

- einzigartige Kraft und Leistung in allen Anwendungsbereichen und bei sämtlichen Arbeitsbedingungen
- beispiellose Qualität und Zuverlässigkeit
- besonders lange Lebensdauer
- Wartungsfreundlichkeit
- überraschende Wendigkeit in Kombination mit einem äußerst robusten Charakter

DIE FOLGENDEN HERAUSRAGENDEN EIGENSCHAFTEN ERMÖGLICHEN DIES:

HOCHWERTIGES MATERIAL

Edelstahl und Doppelwand-Polyethylen: superrobust und gleichzeitig hübsch anzusehen.

Vorteile:

- stoßfest
- sehr robust
- farbecht
- schalldämmend

ROBUSTES GESTELL

Ein pulverlackierter, dickwandiger Stahlrahmen ist die robuste Basis der Maschine.

Vorteile:

- schlagfest
- korrosionsbeständig
- unzerstörbar

RADIALKOLBEN-HOCHDRUCKPUMPE

Bei DiBO legen wir besonders viel Wert auf die Qualität unserer Pumpen. Alle Maschinen sind mit einer Radialkolben-Hochdruckpumpe ausgestattet. Mit dieser Kurbeltechnik können die Keramik-Tauchkolben besonders einfach angetrieben werden. Diese Technik ist wartungsfreundlicher und minimiert den Verschleiß.

Vorteile:

- weniger bewegliche, d. h. weniger verschleißanfällige Teile
- weniger Vibrationen für einen leiseren Betrieb
- lange Lebensdauer
- niedrige Unterhaltskosten
- besonders effizient
- Pumpen laufen ebenfalls mit niedriger Drehzahl => perfekt in Kombination mit niedertourigen Motoren






FLEXIBLE MOTOR-/ PUMPEN-KUPPLUNG

Unsere Motoren werden nicht direkt mit der Pumpe verbunden, sondern fast immer über eine flexible Gummiverbindung.

Vorteile:

- weniger Vibrationen
- keine Abnutzung durch Reibung an der Kupplung
- lange Lebensdauer




GREENBOILER

Der GreenBoiler ist ein von DiBO selbst entwickeltes, technologisch ausgereiftes Heizsystem und in drei Ausführungen erhältlich: 50 kW, 70 kW und 110 kW.

Vorteile:

- bis zu 18 % Kraftstoffeinsparung
- umweltfreundlich
- niedrige Unterhaltskosten
- hoher Wirkungsgrad (> 92 %)
- geringer CO₂-Ausstoß
- Innenkessel aus Edelstahl
- vorgeformter Boden
- effizienter Wärmetauscher
- niedrige Abzugstemperatur



TRACK & TRACE-SYSTEM

Mit dem Track & Trace-System von DiBO können Benutzer den Zustand einer Maschine über Desktop-PC, Tablet oder Smartphone jederzeit vollständig überwachen.

Vorteile:

- genauen Maschinenstandort anzeigen
- Störungen aus der Ferne ablesbar
- Betriebsstunden von Brenner & Maschine auslesen
- periodische Wartungsmeldungen erhalten
- Historie von gefahrenen Strecken, Standorten, Kilometerstand und Störungen




AUTOMATISCHE DREHZAHLREGULIERUNG

Anhänger mit Verbrennungsmotoren, die von DiBO mit einer automatischen Drehzahlregulierung ausgestattet sind („+“-Ausführung).

Vorteile:

- standardmäßig automatische Umschaltung auf stationäre Drehzahl
- weniger Kraftstoffverbrauch
- weniger CO₂-Emissionen
- weniger Verschleiß
- leiserer Betrieb




DUAL POWER HEATING SYSTEM

Eine Kombination aus elektrischer Vorwärmvorrichtung und GreenBoiler mit 50 kW Leistung. Mit doppelter elektronischer Temperatursteuerung.

Vorteile:

- jederzeit Heißwasser verfügbar
- leistungsstark (50 kW GreenBoiler + 4,5 kW Elektroheizung)
- 18 % + 8 % gesenkter Kraftstoffverbrauch
- geringer CO₂-Ausstoß
- niedrige Unterhaltskosten




WÄRMETAUSCHER

Wassergekühlter industrieller Dieselmotor mit speziellem Vorwärmer des Zulaufwassers über einen Wärmetauscher.

Vorteile:

- 15 % zusätzliche Kraftstoffeinsparung



HOCHDRUCKREINIGER

Professionelle Nutzung

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

04



PW-C21 150/9		
150 bar	540 l/h	2,5 kW (k230V)-11A
	2800 U/min	
€ 449,00	€ 693,00	

PW-C25+ 150/9		
150 bar	540 l/h	2,8 kW (k230V)-12A
	2800 U/min	
€ 890,00	€ 1450,00	

PW-C45 190/15		
30 - 190 bar	180 - 900 l/h	5,1 kW (3x400V)
	1400 U/min	
€ 1.295,00	€ 2.000,00	

PW-C55+ 170/21		
30 - 170 bar	180 - 1260 l/h	6,4 kW (3x400V)
		16A
1400 U/min		
€ 1.895,00	€ 2.985,00	

PW-C21 130/11		
130 bar	660 l/h	2,9 kW (k230V)-13.5A
	2800 U/min	
€ 479,00	€ 725,00	

PW-C25+ 130/10		
130 bar	600 l/h	2,7 kW (k230V)-13.3A
	1400 U/min	
€ 990,00	€ 1.565,00	

PW-C45+ 190/15		
30 - 190 bar	180 - 900 l/h	5,1 kW (3x400V)
	1400 U/min	
€ 1.495,00	2.440,00	

PW-C55+ 200/21*		
30 - 200 bar	180 - 1260 l/h	8,1 kW (3x400V)
		32A
1400 U/min		
€ 1.995,00	€ 3.260,00	

Standard Lieferumfang:

- inkl. 8 m Hochdruckschlauch
- Edelstahllanze mit Variojetdüse
- Sicherheits-Abschalt pistole

Optional:

- Hochdrucklanze mit Dreckfräse € 69,00 (150/9)
- € 69,00 (130/11)

Standard Lieferumfang:

- inkl. Lanze mit Variojet
- inkl. Lanze mit Dreckfräse
- inkl. Schlauchtrommel mit 12 m Hochdruckschlauch

Standard Lieferumfang:

- inkl. Doppellanze mit Flachstrahldüse (PW-C45 und PW-C45+)
- inkl. Lanze mit Dreckfräse (PW-C45+)
- inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch (PW-C45+)

Standard Lieferumfang:


- inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch
- inkl. Doppellanze mit Flachstrahldüse
- inkl. Lanze mit Dreckfräse

* mit 32A Stecker


Zubehör



FLÄCHENREINIGER	
KUNSTSTOFF	EDELSTAHL
€ 148,00	€ 295,00
€ 99,00	€ 199,00



FAHRWAGEN
€ 161,00
€ 119,00



- Wandhalterung mit 15 m Hochdruck Schlauchtrommel

WANDHALTERUNG*
€ 248,00
€ 179,00



- Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

SCHLAUCHTROMMEL* PW-C21
€ 207,00
€ 149,00



ECN-S 160/20

30 - 160 bar 180 - 1200 l/h 7,0 kW (3x400V)-11A

1400 U/min

€ 1.895,00 € 2.530,00

ECN-S 160/20*

30 - 160 bar 180 - 1200 l/h 7,0 kW (3x400V)-11A

1400 U/min

€ 2.295,00 € 3.000,00

ECN-M 220/22

30 - 220 bar 240 - 1320 l/h 9,0 kW (3x400V)

1450 U/min

€ 2.795,00 € 3.660,00

ECN-T 220/30

30 - 220 bar 300 - 1800 l/h 12,5 kW (3x400V)

1450 U/min 50 l

€ 3.895,00 € 4.880,00

ECN-S 210/15

30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0 kW (3x400V)-11A

1400 U/min

€ 1.895,00 € 2.495,00

ECN-S 210/15*

30 - 210 bar 180 - 900 l/h 7,0 kW (3x400V)-11A

1400 U/min

€ 2.295,00 € 2.975,00

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

ECN-T = integrierter Wassertank 50 l

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

Standard Lieferumfang:

- inkl. Schlauchtrommel*
- inkl. 20 m Hochdruckschlauch*
- Doppellanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse



ECN-L 500/15

500 bar 900 l/h 15,0 kW (3x400V)-30A

1450 U/min

€ 5.795,00 € 7.460,00


Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole und Lanze mit Flachstrahldüse

5 Jahre GARANTIE


In Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag

Zubehör



SCHLAUCHTROMMEL ECN-M

↔	€
20 m	€ 495,00 € 631,00
40 m	€ 595,00 € 746,00



SCHLAUCHTROMMEL ECN-T + HD SCHLAUCH

↔	€
20 m	€ 495,00 € 652,00
40 m	€ 595,00 € 797,00

HOCHDRUCKREINIGER

Professionelle Nutzung

Heißwasser-Hochdruckreiniger

06



PW-H28 130/9		
40 - 130 bar	270 - 550 l/h	2,6 kW (x230V)
30 - 140°C	1400 U/min	40 kW
€ 1.995,00	€ 2.905,00	

PW-H50 130/10		
30 - 130 bar	300 - 600 l/h	3,1 kW (x230V)
30 - 140°C	1400 U/min	40 kW
€ 2.395,00	€ 3.510,00	

PW-H50/4+ 200/17		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 U/min	70 kW 16A
€ 3.595,00	€ 4.900,00	

PW-H100/4+ 170/21		
30 - 170 bar	650 - 1300 l/h	7,9 kW (3x400V)-146A
30 - 140°C	1400 U/min	100 kW 16A
€ 3.895,00	€ 5.535,00	

Standard Lieferumfang:

- inkl. 8 m Hochdruckschlauch
- Doppellanze
- Pistole mit Verlängerung 380 mm

PW-H50 180/13		
30 - 180 bar	450 - 800 l/h	5,0 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 U/min	70 kW 16A
€ 2.695,00	€ 3.915,00	

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Verlängerung 380 mm und Lanze mit Flachstrahldüse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Verlängerung 380 mm und Lanze mit Flachstrahldüse

PW-H50 200/17		
30 - 200 bar	500 - 1000 l/h	6,4 kW (3x400V)
30 - 140°C	1400 U/min	70 kW 16A
€ 2.995,00	€ 4.255,00	

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Verlängerung 380 mm und Lanze mit Flachstrahldüse

Zubehör



SCHLAUCHTROMMEL
+ HD-SCHLAUCH

↔	€
20 m	€ 395,00 € 620,00

(*) Aufpreis für Schlauchtrommel inkl. 20 m HD-Schlauch bei Lieferung ab Werk (nicht angebaut)



IBH-S 160/20			
30 - 160 bar	1200 l/h	9,4 kW (3x400V)	
30 - 150°C	1450 U/min	50 kW	16A
€ 4.495,00	€ 5.830,00		

IBH-M 160/22			
30 - 160 bar	240 - 1320 l/h	7,5 kW (3x400V)	
30 - 150°C	45 l	70 kW	16A
€ 5.795,00	€ 7.245,00		

IBH-L 220/30			
30 - 220 bar	300 - 1800 l/h	12,5 kW (3x400V)	
30 - 150°C	45 l	110 kW	32A
€ 7.295,00	€ 9.260,00		

IBH-S 210/15			
30 - 210 bar	900 l/h	9,4 kW (3x400V)	
30 - 150°C	1450 U/min	50 kW	16A
€ 4.495,00	€ 5.790,00		

IBH-M 220/22			
30 - 220 bar	240 - 1320 l/h	7,5 kW (3x400V)	
30 - 150°C	45 l	70 kW	32A
€ 6.195,00	€ 7.965,00		

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse


Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse


5 Jahre Garantie

in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag

Zubehör



SCHLAUCHTROMMEL IBH-S + HD-SCHLAUCH		
↔	€	
20 m	€ 495,00	€ 615,00



SCHLAUCHTROMMEL IBH-M + HD-SCHLAUCH		
↔	€	
20 m	€ 495,00	€ 612,00
40 m	€ 595,00	€ 740,00



SCHLAUCHTROMMEL IBH-L + HD-SCHLAUCH		
↔	€	
20 m	€ 495,00	€ 612,00
40 m	€ 595,00	€ 740,00

(*) Aufpreis für Schlauchtrommel inkl. 20 / 40 m HD-Schlauch bei Lieferung ab Werk (nicht angebaut)

HOCHDRUCKREINIGER

Professionelle Nutzung - INTENSIV

08

Professionelle Nutzung
INTENSIV



5 Jahre GARANTIE
NEU



5 Jahre GARANTIE
NEU



5 Jahre GARANTIE

PTL-S 150/11 B		
30 - 150 bar	240 - 660 l/h	4,0 kW (Benzin)
3,0 l		
€ 1.595,00	€ 1.915,00	

PTL-M 200/18 B		
30 - 200 bar	240 - 1080 l/h	10,5 kW (Benzin)
7 l		
€ 3.195,00	€ 3.970,00	

PTL-L 350/16 EB		
350 bar	960 l/h	17,6 kW (Benzin)
6,5 l		
€ 7.295,00	€ 8.855,00	

PTL-L 500/14 EB		
500 bar	840 l/h	17,6 kW (Benzin)
6,5 l		
€ 7.995,00	€ 9.860,00	

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Dreckfräse

Brennermodul
Professionelle Nutzung



FIREBOX		
max 350 bar	360 - 1260 l/h	0,3 kW
18 l	90 kW	140° C
€ 2.395,00	€ 3.075,00	

Standard Lieferumfang:

- 2 m Kuppelschlauch

Heißwasser-Hochdruckreiniger
Professionelle Nutzung
INTENSIV

5 Jahre GARANTIE
NEU



JMB-E 200/15 ED		
30 - 200 bar	180 - 900 l/h	7,4 kW (Diesel)
27 l + 5 l	30 - 125 °C	70 kW
€ 12.995,00	€ 13.525,00	


Standard Lieferumfang:

- inkl. 10 m Hochdruckschlauch
- Pistole mit Lanze mit Flachstrahldüse

5 Jahre GARANTIE

In Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag

JMB-S/M



JMB-S/M



Stage 5 Ready



JMB-S 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	✓
JMB-S 250/15	30 - 250 bar	180 - 900 l/h	11.7 kW	50 l	200 l	max. 100 °C	✓
JMB-M 200/18	30 - 200 bar	180 - 1080 l/h	11.7 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓
JMB-M 200/30	30 - 200 bar	180 - 1800 l/h	18.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓
JMB-M 350/18	30 - 350 bar	180 - 1080 l/h	18.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓
JMB-M 500/15	30 - 500 bar	180 - 900 l/h	18.9 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	✓
JMB-M 500/30	30 - 500 bar	180 - 1800 l/h	31.0 kW	80 l	450 l	max. 100 °C	Auf Anfrage

Standard

BEDIENERFREUNDLICH: Digitale Steuerung über Joystick

Bedienung

- Maschinenparameter deutlich angezeigt
- Benutzungsanleitung
- Benutzereinstellungen (Druck / Temperatur / Statusanzeige der Maschine)

ÖKOLOGISCH / WIRTSCHAFTLICH:

- wirksamer Wärmetauscher
=> bis zu 15 % zusätzliche Kraftstoffersparnis
- Einsparung von Brennstoff bis zu 18 %
- umweltbewusster
- geringere Unterhaltskosten
- erhöhter Wirkungsgrad (> 92 %)
- geringerer CO₂-Ausstoß
- Kessel aus Edelstahl
- vorgeformter Bodenbelag
- wirksamer Wärmetauscher
- niedrige Kamintemperatur

= bis zu 33 % Kraftstoffersparnis.

"+" Ausführung

Füllstandsanzeige über Display:

- Wassertank
- Kraftstofftank

Automatische Drehzahlregulierung

- Einstellung Arbeitsdruck/Motordrehzahl über Joystick
- Reduzierung der Motordrehzahl nach 30 s Standgas-Stellung

Track & Trace-System

- jederzeit eine genaue Standortbestimmung von einer oder mehreren Maschinen
- Störungshistorie und Meldung für Inspektion



in Verbindung mit einem Service/Wartungsvertrag

OPTIONAL



Optional mit Dampfstufe erhältlich 140 °C (bei 30 bar)



CT15-C35		
350 mm	450 mm	1300 m ² /h
16 l	19 l	230V - 50 Hz
€ 1.995,00	€ 2.540,00	

CT30-C45		
450 mm	550 mm	1670 m ² /h
28 l	30 l	230V - 50 Hz
€ 2.495,00	€ 3.155,00	

CT46-C50		
500 mm	760 mm	1750 m ² /h
40 l	46 l	230V - 50 Hz
€ 2.895,00	€ 3.855,00	

CT15-B35		
350 mm	450 mm	1300 m ² /h
16 l	19 l	24V (2x12V)
€ 2.795,00	€ 3.520,00	

CT30-B45		
450 mm	550 mm	1670 m ² /h
28 l	30 l	24V (2x12V)
€ 4.095,00	€ 5.220,00	

CT46-B50		
500 mm	730 mm	1750 m ² /h
40 l	46 l	24V (2x12V)
€ 4.795,00	€ 6.295,00	

inkl. 2 Batterien und Ladegerät

inkl. 2 Batterien und Ladegerät

inkl. 2 Batterien und Ladegerät

CT15-B35R		
350 mm	450 mm	1300 m ² /h
16 l	19 l	24V (2x12V)
€ 3.195,00	€ 4.000,00	

inkl. 2 Batterien und Ladegerät



CT51-B55

550 mm	815 mm	2000 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 6.495,00		€ 8.720,00
inkl. 2 Batterien und Ladegerät		



CT71-BT70

700 mm	1010 mm	3150 m ² /h
70 l	70 l	24V (2x12V)
€ 9.090,00		€ 12.155,00
inkl. 2 Batterien und Ladegerät		



CT80-BT70

700 mm	942 mm	4200 m ² /h
79 l	83 l	24V (4x6V)
€ 12.195,00		€ 16.285,00
inkl. 4 Batterien und Ladegerät		

FRAGEN SIE NACH UNSEREN
FINANZIERUNGS- UND
LEASINGMÖGLICHKEITEN

CT51-BT55		
550 mm	815 mm	2475 m ² /h
50 l	53 l	24V (2x12V)
€ 7.395,00		€ 9.880,00
inkl. 2 Batterien und Ladegerät		



Auch erhältlich mit Walzen-
Bürsten (XP Ausführung)



510 MH	
670 mm	24 l
1750 m ² /h	
€ 619,00	€ 950,00

464 E	
625 mm	35 l
2000 m ² /h	12V
€ 2.495,00	€ 3.410,00

512 E	
700 mm	50 l
2450 m ² /h	12V
€ 3.895,00	€ 5.245,00

inkl. Batterie und Ladegerät

inkl. Batterie und Ladegerät



1050 E2B	
1050 mm	70 l
6300 m ² /h	24V (4x6V)
€ 10.995,00	€ 15.145,00
inkl. 4 Batterien und Ladegerät	

1250 E2B	
1200 mm	85 l
7800 m ² /h	24V (4x6V)
€ 13.495,00	€ 18.190,00
inkl. 4 Batterien und Ladegerät	

1280 E2B	
1200 mm	105 l
7800 m ² /h	24V (4x6V)
€ 15.990,00	€ 22.185,00
inkl. 4 Batterien und Ladegerät	


155 E	
1140 mm	220 l
10080 m ² /h	36V
Auf Anfrage	
inkl. Batterie und Ladegerät	

NEU

155 D	
1140 mm	220 l
10080 m ² /h	10,5 kW (Diesel)
Auf Anfrage	

FRAGEN SIE NACH UNSEREN
FINANZIERUNGS- UND
LEASINGMÖGLICHKEITEN

NASS- / TROCKENSAUGER



Trockensauger



FOX		
108 m³/h	190 mbar	1,0 m
6 l	1200 W (p230V)	5,0 m
€ 89,00	€ 119,00	



LP1/12B		
158 m³/h	220 mbar	1,0 m
12 l	900 W (p230V)	5,0 m
€ 149,00	€ 202,00	



NRG 1/20 P&PC		
108 m³/h	220 mbar	2,5 m
20 l	1200 W (p230V)	5,0 m
€ 239,00	€ 328,00	

Nass- / Trockensauger



WINDLY 515 IPC		
200 m³/h	230 mbar	4,5 m
26 l	1300 W (p230V)	8,5 m
€ 209,00	€ 299,00	



WINDLY 515 TC		
200 m³/h	230 mbar	4,5 m
26 l	1300 W (p230V)	8,5 m
€ 299,00	€ 307,00	
Mit Steckdose und Einschaltautomatik		



WINDLY 515/37 TC SP13		
255 m³/h	220 mbar	4,5 m
37 l	1500 W (p230V)	8,5 m
€ 495,00	€ 701,00	
Mit Steckdose, Einschaltautomatik und automatischem Filterreinigungssystem		

M-KLASSE



Nass- / Trockensauger



WINDLY 429M IPC		
480 m³/h	235 mbar	4,5 m
62 l	2600 W (tx230V)	8,5 m
€ 495,00	€ 662,00	

2-motorig

WINDLY 44M INOX IPC		
600 m³/h	230 mbar	4,5 m
62 l	3600 W (tx230V)	8,5 m
€ 569,00	€ 788,00	

3-motorig

WINDLY 440 B COMPACT		
630 m³/h	245 mbar	4,5 m
107 l	3300 W (tx230V)	8,5 m
€ 679,00	€ 960,00	

3-motorig



Nasssauger

2-motorig

MARKET SUB / INOX		
504 m³/h	245 mbar	4,5 m
90 l	2600 W (tx230V)	8,5 m
€ 939,00	€ 1350,00	
mit Tauchpumpe aus Edelstahl		





KONTAKT

DiBO GmbH

Schillerstraße 13a,
49811 Lingen / Ems
Telefon +49 591 610 96 68
Telefax +49 591 610 96 54

dibogmbh@dibo.com